



RETIFICAÇÃO DO GABARITO PROVISÓRIO

EDITAL 001/2014

TANGARÁ/SC

De início é necessário destacar que estamos falando de um Gabarito Preliminar que está passível de recurso.

Neste interim, houve recursos contra o gabarito, solicitando que os mesmos fossem alterados, uma vez que a questão correta seria diversa da apresentada ainda na fase preliminar. Assim, os referidos recursos restaram sendo acatados, uma vez que constatados a digitação errônea dos mesmos, e alterados nos termos e prazos do edital.

Ademais, não se cogita a hipótese de ANULAÇÃO da questão, uma vez que somente há uma alternativa certa para ambas as questões. A anulação das mesmas somente seria conveniente se houvesse mais alternativas corretas ou incorretas.

Um erro de digitação, na fase preliminar dos gabaritos, não tem o condão de gerar direito líquido e certo dos candidatos a anulação das questões.

Pelo exposto, nos termos do edital, a que todos os candidatos estão subordinados, o gabarito das questões fica retificado, constando a alternativa correta, que deveria ter sido assinalada, conforme abaixo:

CARGO: BIOQUÍMICO

A **Questão nº 02** do gabarito provisório referente ao Concurso Público do Município de Tangará, Edital 001/2014, em especial ao cargo de BIOQUÍMICO, em revisão novamente pela banca, verificou-se que a mesma foi digitada erroneamente e passa a valer com a seguinte resposta correta: **Questão nº 02** resposta correta letra "B" e **NÃO** conforme publicado anteriormente.

CARGO: MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE

A **Questão nº 03** do gabarito provisório referente ao Concurso Público do Município de Tangará, Edital 001/2014, em especial ao cargo de MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, em revisão novamente pela banca, verificou-se que a mesma foi digitada erroneamente e passa a valer com a seguinte resposta correta: **Questão nº 03** resposta correta letra "D" e **NÃO** conforme publicado anteriormente.

Até a presente data, os demais conteúdos permanecem inalterados.

Joaçaba, 28 de Janeiro de 2015.

APRENDER.COM