

 ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TANGARÁ	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 15/2023
	Processo Adm.: 17/2023 Data do Processo: 03/07/2023

CNPJ: 10.639.346/0001-98 **Telefone:** (49) 3532-7474
Endereço: Av. Irmãos Piccoli, 267 - Centro
CEP: 89642-000 - Tangará

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 24, XVII e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 17/2023
b) Nr. Licitação: 15/2023 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 07/07/2023
e) Objeto da Licitação: *MANUTENÇÃO VEICULO CHEVROLET TRACKER PLACA RID1F06 ANO 2022 MODELO 2023, REVISÃO 60.000KM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE*

Participante: AUTO MECANICA GERAL LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MANUTENÇÃO VEICULO CHEVROLET TRACKER PLACA RID 1F06 ANO 2022 MODELO 2023, REVISÃO 60.000KM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PEÇAS) - MANUTENÇÃO VEICULO CHEVROLET TRACKER PLACA RID 1F06 ANO 2022 MODELO 2023, REVISÃO 60.000KM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PEÇAS)	1,000	UND	1.726,51	1.726,51
2	MANUTENÇÃO VEICULO CHEVROLET TRACKER PLACA RID 1F06 ANO 2022 MODELO 2023, REVISÃO 60.000KM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MÃO DE OBRA) - MANUTENÇÃO VEICULO CHEVROLET TRACKER PLACA RID 1F06 ANO 2022 MODELO 2023, REVISÃO 60.000KM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MÃO DE OBRA)	1,000	SERV	365,70	365,70
Total do Participante:				2.092,21	2.092,21
Total Geral:				2.092,21	2.092,21

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.001.10.301.0004.2005.3.3.90.00.00	R\$ 2.092,21

Tangará, 07/07/2023

ALDAIR BIASIOLO
Prefeito Municipal

Assinatura do Responsável